

ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES

Possui área física isolada de outros setores livre do risco de contaminação? Sim () Não ()

Área suficiente para a circulação de pacientes, profissionais e carrinhos? Sim () Não ()

Os Corredores estão desobstruídos para a circulação? Sim () Não ()

As macas circulam livremente? Sim () Não ()

Há área de recepção do paciente suficiente para o recebimento de uma maca? Sim () Não ()

Possui água quente? Sim () Não ()

Possui água fria? Sim () Não ()

A(S) SALA(S) DE CIRURGIA

(2 salas . Para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos deve haver 1 sala . Estabelecimentos especializados como cardiologia, cirurgia, etc., devem fazer um cálculo específico)

Em relação à categoria de sala possui dimensões mínimas adequadas? Sim () Não ()

- sala de pequena cirurgia (oftalmologia, endoscopia, otorrino., etc.) (20 m2 c/ dimensão mínima de 4 m)

- cirurgia (geral) (25 m2 c/ dimensão mín. de 4,7 m)

- sala de grande cirurgia (ortopedia , neurologia, cardiologia, etc.)

Possui(em) área desobstruída para circulação? Sim () Não ()

Possui fluxo de entrada e saída? Sim () Não ()

Está equipada com carrinho de anestesia funcionando? Sim () Não ()

Possui régua para assistência respiratória? Sim () Não ()

Está isenta de janelas e/ou soluções de continuidade nas paredes? Sim () Não ()

Dispõe de refrigeração controlada? Sim () Não ()

As entradas de ar controlado possuem filtros? Sim () Não ()

Dispõe de paredes e pisos impermeáveis, sem soluções de continuidade e de fácil limpeza? Sim () Não ()

Possui salas de barreira c/ vestiário e sanitários separados por sexo? Sim () Não ()

Possui aspirador de secreção? Sim () Não ()

Possui oxímetro? Sim () Não ()

Possui capnógrafo? Sim () Não ()

Possui monitor? Sim () Não ()

Possui cilindro de oxigênio de reserva? Sim () Não ()

Possui medicamentos dentro do prazo de validade? Sim () Não ()

Há área de escovação de, mãos? Sim () Não () (Deve possuir no mínimo 1,10m p/ torneira (quente e fria). Até 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras por cada sala. Mais de 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras a cada novo par de salas).

Há sala de indução anestésica? Sim () Não () (sala com 2 leitos no mínimo com 8,5m para leito com distância entre estes e paredes, exceto cabeceira de 1,0m.Quando houver mais de 2 leitos deve Ter 6,5m2)

Sala de recuperação pós-anestésica? Sim () Não () (1 sala = o número de leitos depende dos tipos de cirurgias previstas. De um modo geral estima-se 2 leitos por sala cirúrgica. Medidas da sala : 8,5 m2 p/ leito c/ distância entre estes e paredes, exceto cabeceira, de 1 m. Quando houver mais de 2 leitos deve ser 6,5 m2).

Há sala de guarda e preparo de anestésicos? Sim () Não () (4 m2)

Há ficha de anestesia preenchida com descrição e identificação do profissional que realizou o procedimento? Sim () Não ()

Há ficha operatória com descrição de todo o procedimento cirúrgico e identificação do profissional que o realizou preenchida? Sim () Não ()

Existe sala de apoio às cirurgias especializadas? Sim () Não () (12 m2)

Há área para prescrição médica? Sim () Não () (2 m2)

Posto de enfermagem e serviços? Sim () Não () (1 p/ cada 12 leitos de recuperação pós – anestésica. Medida mín. = 6 m2)

Existe maca de transposição para o paciente acessar ao centro cirúrgico? Sim () Não ()

Existe maca de circulação exclusiva do Centro Cirúrgico? Sim () Não ()

As portas de acesso ao Centro Cirúrgico possuem barreira física? Sim () Não ()

EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRÚRGICO (Sala de cirurgia)

Dispõe de assistência respiratória de parede? Sim () Não ()

Possui coluna retrátil de gases e eletricidade? Sim () Não ()

Possui carrinho de anestesia funcionando? Sim () Não ()

Possui esfigmomanômetro? Sim () Não ()

Possui aspirador cirúrgico elétrico, em móvel? Sim () Não ()

Possui o eletrocirurgia, unidade (bisturi elétrico)? Sim () Não ()

Dispõe de mesa para alta cirurgia com acessórios? Sim () Não ()

Possui mesa para anestesia? Sim () Não ()

Possui mesa para instrumental? Sim () Não ()

Dispõe de foco cirúrgico de teto? Sim () Não ()

Possui monitor de ECG? Sim () Não ()

Dispõe de oxímetro de pulso? Sim () Não ()

QUANTO À BIOSSEGURANÇA DO CENTRO CIRÚRGICO

Os profissionais utilizam os seguintes equipamentos de proteção individual:

() Luvas

() Sapatilhas

() Máscaras

() Toucas/Gorros

() Pijamas

Os profissionais circulam com roupa do Centro Cirúrgico fora de sua área física inclusive com sapatilha? Sim () Não ()

Há sinalização visível por áreas? Sim () Não ()

As salas são desinfetadas após cada cirurgia? Sim () Não ()

O material é todo esterilizado após cada cirurgia? Sim () Não ()

Há programa de boas práticas para o setor?Sim () Não ()

Há manual de práticas de biossegurança? Sim () Não ()

Existem procedimentos de rotina terapêutica em casos de acidentes com HIV? Sim () Não ()

Existe um sistema de ventilação com filtragem de segurança? Sim () Não ()

As portas são dotadas de molas do tipo “vai-e-vem”? Sim () Não ()

Há sistema de combate a incêndio no Centro Cirúrgico? Sim () Não ()

QUANTO AO LIXO DO CENTRO CIRÚRGICO

Há separação de resíduos? Sim () Não ()

Há material perfuro-cortante? Sim () Não ()

Possui material patológico-cirúrgico? Sim () Não ()

Há sangue e hemoderivados? Sim () Não ()

Há restos placentários? Sim () Não ()

Há restos abortivos? Sim () Não ()

Há recipientes adequados para cada tipo de lixo? Sim () Não ()

Há sinalização visível sobre o tipo de resíduo em todos os recipientes? Sim () Não ()

Os recipientes são desinfetados? Sim () Não ()

O(s) funcionário(s) são exclusivo do setor? Sim () Não ()

O funcionário troca de roupa para acessar ao Centro Cirúrgico? Sim () Não ()

Como é feita a retirada do lixo do Centro Cirúrgico?

CENTRO OBSTÉTRICO

Possui área física adequada? Sim () Não ()

Possui área suficiente para a circulação de pacientes, profissionais e carrinhos? Sim () Não ()

Os corredores estão desobstruídos para a circulação? Sim () Não ()

As macas circulam livremente? Sim () Não ()

Há área de recepção da parturiente? Sim () Não () (suficiente p/ o recebimento de 01 maca no mínimo) Há sala de exames, admissão e higienização da parturiente? (no mínimo 8m)

Possui água quente? Sim () Não ()

Possui água fria? Sim () Não ()

Há sala de pré-parto? Sim () Não () (No mínimo 01 tendo 01 leito de pré parto p/ cada 10 leitos obstétricos ou fração com as seguintes dimensões mínimas: 9m = individual; 14m = 2 leitos. N.º máximo de leitos p/ sala = 02)

Há divisórias entre os leitos de pré-parto? Sim () Não ()

Há profissionais qualificados na sala de pré-parto? Sim () Não ()

() Quais?

() Obstetra

() Enfermeira obstétrica

() Pediatra

() Outros profissionais. Quais? –

A sala de pré-parto dispõe de, no mínimo, os seguintes requisitos:

() Água fria

() O

() Aº comprimido medicinal

() Elétrica de emergência

() Elétrica diferenciada

Qual o número de salas para parto normal? – (deve ser de, no mínimo, 01 a cada 20 leitos obstétricos ou fração, sendo que a caça 3 salas de P.N. deve haver 01 sala cirúrgica. Deve medir 20m com dimensão mínima igual a 4,0m).

A sala de parto é equipada com:

() Régua para assistência respiratória

() oxímetro

() vácuo clínico

() óxido nitroso

() ar comprimido

() equipamentos necessários para analgesia

() medicamentos

() cilindro de reserva

() ar condicionado

() elétrica de emergência

() Elétrica diferenciada

() monitor

A sala de parto fica dentro do centro cirúrgico?

Sim () Não ()

Nos casos em que a sala de parto não fica dentro do centro cirúrgico dispõe dos requisitos necessários a assepsia e anti-sepsia? Sim () Não () (sala de barreira c/ sanitário e vestiário, área de escovação, fluxo de entrada e saída, etc.)?

O parto é realizado por:

() Médico

() Enfermeira obstétrica

() Outros profissionais. Quais? –

A sala de parto cirúrgico/curetagem:

Possui dimensões mínimas adequadas? Sim () Não ()

Possui área desobstruída para circulação? Sim () Não ()

Possui fluxo de entrada e saída? Sim () Não ()

Está equipada com carrinho de anestesia funcionando? Sim () Não ()

Possui régua para assistência respiratória? Sim () Não ()

Possui janelas? Sim () Não ()

Dispõe de refrigeração controlada? Sim () Não ()

Dispõe de paredes e pisos impermeáveis, sem soluções de continuidade e de fácil limpeza? Sim () Não ()

Possui sala de barreira c/ vestiário e sanitário? Sim () Não ()

Possui aspirador de secreção? Sim () Não ()

Possui oxímetro? Sim () Não ()

Possui capnógrafo? Sim () Não ()

Possui monitor? Sim () Não ()

Possui cilindro de oxigênio de reserva? Sim () Não ()

Possui medicamentos? Sim () Não ()

Há área de escovação de mãos? Sim () Não () deve possuir no mínimo 1,10m p/ torneira (quente e fria). Até 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras por cada sala. Mais de 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras a cada novo par de salas).

Há sala de indução anestésica? Sim () Não () (sala com 2 leitos no mínimo com 8,5m para leito com distância entre estes e paredes, exceto cabeceira de 1,0m.Quando houver mais de 2 leitos deve ter 6,5m2)

Há sala de guarda e preparo de anestésicos? Sim () Não ()

Há ficha de anestesia preenchida com descrição e identificação do profissional que realizou o procedimento? Sim () Não ()

Há disponibilidade de anestesista por 24 horas? Sim () Não ()

Há ficha operatória com descrição de todo o procedimento cirúrgico e identificação do profissional que o realizou preenchida? Sim () Não ()

Há central de esterilização própria? Sim () Não ()

Há Unidade transfusional própria? Sim () Não ()

EQUIPAMENTOS POR SALAS

SALA DE ADMISSÃO E HIGIENIZAÇÃO DA PARTURIENTE (no mínimo 8m)

Equipamentos	Quantidade		
Detector de batimento cárdio-fetal		Sim	Não
Escada de 2 degraus		Sim	Não
Mesa para exame ginecológico		Sim	Não
Eshgmomanômetro aneróide, adulto		Sim	Não
Estetoscópio Pinard		Sim	Não
Balança antropométrica, adulto		Sim	Não
Mesa instrumental		Sim	Não
Refletores parabólicos		Sim	Não
Balde p/ detritos com tampa		Sim	Não
Anminioscópio		Sim	Não
Cardiotocógrafo		Sim	Não

SALA DE PRÉ-PARTO

Equipamento	Quantidade		
Régua para assistência respiratória		Sim	Não
Cama fawler, adulto		Sim	Não
Estetoscópio duosom, adulto		Sim	Não
Estetoscópio de Pinard		Sim	Não
Esfigmomanômetro de pedestral		Sim	Não
Detetor de batimentos cardíacos		Sim	Não
Maca para transporte		Sim	Não

SALA DE PARTO NORMAL

Equipamentos	Quantidade		
Assistência respiratória		Sim	Não
Coluna retrátil de gases e eletricidade		Sim	Não
Detetor de batimento cárdio-fetal		Sim	Não
Mesa de Mayo		Sim	Não
Mesa para instrumental		Sim	Não
Banqueta giratória		Sim	Não
Balde a chute		Sim	Não
Suporte para sino		Sim	Não
Relógio de parede		Sim	Não
Carro de anestesia		Sim	Não