

RESOLVE:

Excluir da Portaria de Férias nº3.303/2010 de 27.10.10, publicada em DOE dia 28.10.10, o nome da servidora **CELY CAMPOS DE MENEZES**, matrícula nº5438047/2, referente ao exercício 2009/2010.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Belém, 18 de janeiro de 2011

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

CONCESSÃO DE FÉRIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280720

PORTARIA Nº. 1945/2011-DGAF/GAB/SEMA DE 06 DE SETEMBRO DE 2011

ASSUNTO: CONCESSÃO DE FÉRIAS

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, usando das atribuições que lhe são conferidas e considerando o Memo. nº51374/CEAM/DIPLAN, de 05.09.2011;

RESOLVE:

Conceder 21 (vinte e um) dias restantes de férias à servidora **DEILYANI LIMA SOUZA**, matrícula nº57215529/1, no período de 12/09 a 02/10/2011, referente ao exercício 2010/2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Belém, 06 de setembro de 2011

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

AVISO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280716

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO: 9/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo.

Entrega do Edital: www.sema.pa.gov.br ou no site www.compraspa.pa.gov.br ou www.comprasnet.gov.br

Observação: Caso haja divergência entre as informações contidas no edital e no sistema, prevalecerá as contidas no primeiro.

Responsável pelo certame: Giselle Cristina Rayol Carvalho

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 23/09/2011

Hora da Abertura: 10:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
19122012545340000	339030	0116000000	Estadual
18541122748080000	339030	0116000000	Estadual
18544124749050000	339030	0116000000	Estadual
18542124749110000	339030	0116000000	Estadual
18542124749160000	339030	0116000000	Estadual
18543122661540000	339030	0116000000	Estadual
18542124761560000	339030	0116000000	Estadual
18542124761570000	339030	0116000000	Estadual
18541124761580000	339030	0116000000	Estadual

Ordenador: TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA

TORNAR SEM EFEITO PORTARIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280706

PORTARIA Nº1961/2011-GAB/SEMA DE 09/09/2011

ASSUNTO: TORNAR SEM EFEITO PORTARIA

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº1921/2011-GAB/SEMA DE 05/09/2011, PUBLICADA NO DOE Nº 31.994 DO DIA 08/09/2011, QUE CONCEDEU DIÁRIAS AO SERVIDOR GILBERTO GONZALEZ PINA, MATRÍCULA 5654777/1.

REMOÇÃO DE SERVIDOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280711

PORTARIA Nº1931/2011-GAB/SEMA DE 06 DE SETEMBRO DE 2011

ASSUNTO: REMOÇÃO DE SERVIDOR

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, usando das atribuições que lhe são conferidas;

e considerando o Memorando nº. 47765/DIREH/2011;

RESOLVE:

REMOVER o servidor **LUIS AUGUSTO MAIA CESAR**, matrícula nº 57214665/1, ocupante do cargo de Geógrafo, lotado na Diretoria de recursos Hídricos, para a Diretoria de Áreas Protegidas, a contar de 05/09/2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Belém, 06 de Setembro de 2011

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira/SEMA

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2011

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280712

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

ANEXO I DA IN Nº 11/2011

PARTE I**INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR**

Este estudo deverá ser executado em duas etapas sequenciais, e de acordo com cronograma sendo adotado como referência metodológica a Norma ASTM (American Society for Testing and Materials) (EUA) ou similar nacional.

1 - Caracterização do estabelecimento (identificação, localização e caracterização da área ocupada) e dos equipamentos e instalações (capacidade, características técnicas, condições, tipos, materiais de fabricação, acabamento e idade).

2 - Histórico de vazamentos/acidentes, reformas e resultados de sindicâncias na vizinhança, num raio mínimo de 100 m (cem metros).

3 - Planta topográfica em escala 1:200 a 1:500 identificando curvas de nível com intervalos de metro em metro, em um raio de 200 metros.

4- Dados geológicos e hidrogeológicos locais (preliminares), com uma avaliação hidrogeológica da área indicando a direção e o sentido do fluxo da água subsuperficial.

5 - Boletim de análise referente a agressividade do solo (tipo de solo, teor de umidade, estabilidade, resistividade, pH, presença de sulfetos).

6 - Identificação da malha de investigação para verificação da contaminação dos solos superficiais e do manto de intemperização rochosa, com realização de pontos de pesquisa de vapor no solo em número suficiente, por toda a área do estabelecimento com medições do teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) no solo entre 0,5 e 1,5 m de profundidade.

7 - Identificação de poços de captação de água num raio de 200 m do entorno imediato do estabelecimento em relação: ao endereço, à profundidade, descrição do poço (paredes, fundo, tipo de solo e rocha), vazão captada, uso a que se destina a água, nome do responsável pela captação, etc.

8 - Identificação de fontes poluidoras potenciais primárias e secundárias vias potenciais de exposição e mecanismos de transporte de contaminantes e receptores humanos e ambientais sensíveis aos produtos (inclusive considerando instalações circunvizinhas que possam constituir-se em vias preferenciais de migração de contaminantes), num raio mínimo de 100 m.

9-Identificação dos procedimentos metodológicos e operacionais adotados em campo e em laboratório, da equipe técnica responsável, devidamente registrada pela Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao conselho de classe.

10 - Caracterização da extensão da contaminação utilizando-se técnicas adequadas e considerando-se o tipo de contaminante, as condições do meio e as limitações técnicas do local tais como solo, edificações, espaço físico para instalação de equipamentos, dentre outras.

PARTE II**INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL E ANÁLISE DE RISCO**

Dependendo dos resultados da pesquisa de vapor no solo poderá ser necessário coletar dados adicionais para o aprofundamento dos estudos objetivando à completa avaliação da extensão da contaminação de seus riscos, devendo ser executadas as atividades e atendidos os requisitos a seguir descritos, entre outros.

A abrangência do estudo deve ser suficiente para a delimitação adequada da extensão da contaminação no que tange à fase livre, fase adsorvida e fase dissolvida. A análise de riscos deverá ser efetuada aos moldes da metodologia RBCA (*Risk based corrective action*) desenvolvida pela ASTM (American Society for Testing and Materials) (EUA) ou similar nacional. Esta análise deve contemplar, dentre outros:

1 - Identificação, em planta na escala 1:200 a 1500 dos poços de captação de água (cisternas, poços rasos ou artesanais) existentes na área de abrangência da investigação, bem como do curso d'água mais próximo ao posto de combustível, se tecnicamente justificável.

2 - Laudos laboratoriais com análise qualitativa e quantitativa da água em todos os poços de captação existentes, tubulações e redes (raio de 100 m), bem como do curso d'água mais próximo, abordando os parâmetros PAH (hidrocarbonetos aromáticos polinucleídeos) e BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) de acordo com os combustíveis armazenados, com a devida referência ao padrão legal adotado e normas nacionais ou internacionais.

3 - Execução de sondagens para a coleta de amostras com a finalidade de elaboração de laudos laboratoriais das amostras de solo continuadas, constando a composição quantitativa e qualitativa dos parâmetros PAH (hidrocarbonetos aromáticos polinucleídeos) e BTEX ((benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos). Esta avaliação deverá ser efetuada por laboratório habilitado. Os laudos laboratoriais deverão se constituir de documentos originais em anexo ao relatório, ressaltando-se a necessidade de apresentação dos resultados do QA/QC (sistema de controle de qualidade) e cadeia de custódia, como documentação mínima de controle.

4 - Execução dos estudos de análise de risco, apresentando as conclusões e recomendações para a remediação do local, compreendendo a avaliação de riscos humanos e ambientais e a identificação das intervenções cabíveis e previstas para a remediação (técnicas, atenuação natural, controles), com os respectivos cronogramas.

O estudo acima referido deve ser conclusivo quanto à proposição de remediação ambiental, que deverá ser concebida e justificada a partir da análise de risco ambiental do cenário atual e futuro, assim determinada em função dos níveis de contaminação detectados, das condições de uso e ocupação na vizinhança e do uso dos recursos naturais superficiais e subterrâneos.

Os resultados da investigação ambiental devem consistir de documentação técnica especializada, devendo constar obrigatoriamente da específica Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao conselho de classe.

5- Os resultados obtidos na análise deverão ser comparados com a Tabela de Valores Orientadores para solos e águas subterrâneas do Estado de São Paulo, utilizada pela CETESB, ou a que vier a substituí-la.

Secretaria de Estado de Obras Públicas

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280669**

Errata da Publicação: 280086

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 08/09/2011

Valor: 118.392,50

Vigência: 09/09/2011 a 06/11/2011

Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia

Justificativa: Acréscimo de serviços conforme o art. 65,§1ª da lei 8.666/93 e Substituição de serviços conforme art.58, I c/c o art. 65, I, alínea a da lei 8.666/93.

Contrato: 5

Exercício: 2011

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122012545340000 449051 0101000000 Estadual

Contratado: B&M CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R Sen Manoel Barata, Bairro: Reduto, 1495

CEP. 66053-320 - Belém/PA

Telefone: 9132120800

Ordenador: JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280784

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICA A DECISÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA LICITANTE URANO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, MANTENDO SUA INABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2011 - OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO CRED PARÁ.

Belém, 09 de setembro de 2011

ANTONIO LOBATO COUTINHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEOP.

ADMISSÃO DE SERVIDOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280781

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato

Data de Admissão: 01/09/2011

Nome do Servidor Cargo do Servidor Término Vínculo

Observação
HERMINIO LEITE DIAS Técnico em Gestão de Obras
Públicas- Arquiteto28/02/2012 PROCESSO Nº 2011/89716 DE
15/03/2011

Ordenador: JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO

INTIMAÇÃO DE SESSÃO - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280790

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, INTIMA AS LICITANTES HABILITADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2011 - OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA SEPOF, À SESSÃO MARCADA PARA O DIA 14.09.2011 ÀS 9:00H, NA SEDE DESTA SECRETARIA À TRAV. DO CHACO Nº 2158, COM O OBJETIVO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS APRESENTADAS.

Belém, 09 de setembro de 2011

ANTONIO LOBATO COUTINHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEOP.

INTIMAÇÃO DE SESSÃO - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280788

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, INTIMA AS LICITANTES HABILITADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2011 - OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO CRED PARÁ, À SESSÃO MARCADA PARA O DIA 13.09.2011 ÀS 9:00H, NA SEDE DESTA SECRETARIA À TRAV. DO CHACO Nº 2158, COM O OBJETIVO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS APRESENTADAS.

Belém, 09 de setembro de 2011

ANTONIO LOBATO COUTINHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEOP.

PORTARIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 280829

CESSÃO

PORTARIA Nº 282 DE 06 DE SETEMBRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO Nº 2011/270631 DE 13/07/2011.

RESOLVE:

CEDER para a Prefeitura Municipal de Mocajuba, o servidor desta Secretaria **DANIEL MARTINS CUNHA**, matrícula nº 55587239/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Obras Públicas - Engenheiro Civil, sem ônus para o órgão de origem, a contar de 01/10/2011.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO

Secretário de Estado de Obras Públicas

CONTINUA NO CADERNO 4