Endereço: Al Moça Bonita, 01 CEP. 67010-190 - Ananindeua/PAEmail: assistemultimarcas@

CEP. 67010-190 - Ananindeua/PAEmail: assistemultimarcas@gmail.com
Telefone: 9132355826
Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 468534
Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 072/2012-MP/PA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 085/2012-MP/PA
Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a
empresa TECC ENGENHARIA LTDA
Objeto: Registro de Preços para serviços de Manutenção Predial
Vigência: 10/12/2012 a 09/12/2013.
Precos Registrados:

Preços	Rec	iistra	dd	os:

DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	R\$ UNIT.	R\$ TOTA
SERVIÇOS PRELIMINARES:				
Limpeza do terreno	m2	800,00	1,00	800,0
Demolição de reboco	m2	200,00	2,95	590,0
Demolição de revestimento cerâmico	m2	100,00	2,95	295,0
Demolição de revestimento cerâmico	m2	300,00	3,94	1.182,
aproveitamento	m2	100,00	2,92	292,
	m2	150,00	4,12	618,
	m3	150,00	29,60	4.440,
	m3	120,00	30,35	3.642,
Furo de sondagem - menos de 15m	unid.	4,00	2200,00	8.800,
				20.659,
MOVIMENTO DE TERRA:				,
	m3	200,00	26,00	5.200,
Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento	m3	200,00	63,50	12.700,
Reaterro compactado	m3	150,00	27,70	4.155,
				22.055,
ESTRUTURA E FUNDAÇÕES:				
Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m3	10,00	358,30	3.583,
Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma	m3	10,00	725,90	7.259,
aparente	m3	15,00	1703,00	25.545,
Preparo e lançamento)	m3	25,00	502,50	12.562,
~				48.949,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
cerâmicasesmaltadas, PI V, tipo especial,	m2	150,00	61,40	9.210,
Pavimentação em porcelanato polido de	m2	250,00	138,60	34.650,
Granito Juparana Clássico e=2cm	m2	200,00	371,20	74.240,
Camada regularizadora no traço 1:4	m2	600,00	21,20	12.720,
Soleira, rodapé ou peitoril em granito preto e=2cm	m2	20,00	363,60	7.272,
Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 cm	m	400,00	10,00	4.000,
Rodapé em porcelanato de h=10 cm	m	300,00	15,90	4.770,
Calçada/cimentado, inclusive alicerce e baldrame, em concreto com junta seca.	m2	500,00	39,70	19.850,
				166.712,
COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO:				
Sub cobertura em malha de fios de fibra de vidro entrelaçados tipo Duralfoil 50 ou similar instalada, inclusive com fornecimento de contra caibros.	m2	500,00	51,90	25.950,
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro	m2	300,00	67,10	20.130,
- pç.aparemada Ripamento	m2	300.00	16.00	4.800,
Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m2	300,00	54,10	16.230,
Manta asfaltica c/ filme de aluminio	m2	200,00	57,50	11.500,
Cobertura em policarbonato fumê isntalada, incluindo estrutura metálica pintada	m2	150,00	390,00	58.500,
	m3	150,00	51,30	7.695,
concreto/aivenaria/rerragem		<u> </u>		144.805,
PINTURA:				144.003,
Acrílica fosca interna e externa, com massa e selador	m2	5000,00	27,20	136.000,
PVA sobre teto, com massa acrílica e selador	m2	2000,00	21,40	42.800,
Esmalte sintético				
	Limpeza do terreno Demolição de reboco Demolição de revestimento cerâmico Demolição de revestimento cerâmico Demolição de revestimento cerâmico Demolição de revestimento cerâmico Demolição de forro em mad., incl. barroteamento Demolição de forro em mad., incl. barroteamento Demolição manual de alvenaria de tijolo Remoção de entulho - manualmente Furo de sondagem - menos de 15m MOVIMENTO DE TERRA: Escavação manual até 1,50m de profundidade Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento Reaterro compactado ESTRUTURA E FUNDAÇÕES: Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma Concreto armado Fck=25 MPA com forma aparente Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (Incl. Preparo e lançamento) PAVIMENTAÇÃO: Pavimentação em lajotas cerâmicasesmaltadas, PI V, tipo especial, (peças 40x40 cm) com rejunte Pavimentação em porcelanato polido de 40x40 cm com rejunte tipo especial Granito Juparana Clássico e=2cm Camada regularizadora no traço 1:4 Soleira, rodapé ou peitoril em granito preto e=2cm Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 cm Rodapé em lajota cerâmica	Limpeza do terreno m2 Demolição de reboco m2 Demolição de revestimento cerâmico m2 Demolição de revestimento cerâmico m2 Retirada de esquadria sem aproveitamento Demolição de forro em mad., incl. barroteamento Demolição manual de alvenaria de tijolo m3 Remoção de entulho - manualmente m3 Furo de sondagem - menos de 15m unid. MOVIMENTO DE TERRA: Escavação manual até 1,50m de profundidade Alterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento m3 Reaterro compactado m3 ESTRUTURA E FUNDAÇÕES: Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma Concreto 2 / seixo Fck= 18.0 MPA (Incl. preparo e lançamento) PAVIMENTAÇÃO: Pavimentação em lajotas cerâmicasesmaltadas, PI V, tipo especial, (peças 40x40 cm) com rejunte Pavimentação em porcelanato polido de 40x40 cm com rejunte tipo especial Granito Juparana Clássico e=2cm m2 Camada regularizadora no traço 1:4 m2 Soleira, rodapé ou peitoril em granito preto e=2cm Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 m2 Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 m2 Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 m2 Rodapé em porcelanato de h=10 cm m2 Camada regularizadora no traço 1:4 m2 Soleira, rodapé ou peitoril em granito preto e=2cm Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 m2 Camada regularizadora no traço 1:4 m2 Soleira, rodapé ou peitoril em granito preto e=2cm Rodapé em lajota cerâmica PEI V h=10 m2 Cobertura - telha de barro paulista ou planatex Manta asfaltica c/ filme de aluminio m2 Cobertura - telha de barro paulista ou planatex Manta asfaltica c/ filme de aluminio m2 Cobertura em policarbonato fumê instrutura em policarbonato fumê instrutura em policarbonato fumê concreto/alvenaria/ferragem m2 PINTURA: Acrílica fosca interna e externa, com m2 M2 as es es es el ator com massa acrílica e externa, com m2 M2 as es es es el ator com massa acrílica e externa, com m3 M2 m2 as es es el ator com m3 M2 m2 m3 m3 m3 m3 m4 m3 m3 m4 m3 m3 m4 m3 m3 m4 m3	Limpeza do terreno m2 800,00 Demolição de reboco m2 200,00 Demolição de revestimento cerâmico m2 100,00 Demolição de revestimento cerâmico m2 300,00 Retirada de esquadria sem aproveitamento m2 100,00 Demolição de forro em mad., incl. berroteamento m2 150,00 Demolição manual de alvenaria de tijolo m3 150,00 Remoção de entulho - manualmente m3 120,00 Furo de sondagem - menos de 15m unid. 4,00 MOVIMENTO DE TERRA: Escavação manual até 1,50m de profundidade m3 200,00 Reaterro com material de fora da obra, incl. Aplioamento m3 200,00 Reaterro compactado m3 150,00 Reaterro compactado m3 150,00 Reaterro compactado m3 150,00 Restarero compa	Limpeza do terreno m2 800,00 1,00 Demolição de reboco m2 200,00 2,95 Demolição de revestimento cerâmico m2 100,00 2,95 Demolição de revestimento cerâmico m2 300,00 3,94 Retirada de sequadria sem aproveltamento m2 100,00 2,92 parovelamento m2 150,00 4,12 Demolição manual de alvenaria de tijolo m3 150,00 29,60 Remoção de entulho - manualmente m3 120,00 30,35 Furo de sondagem - menos de 15m unid. 4,00 2200,00 MOVIMENTO DE TERRA: ESCRAÇão m3 200,00 63,50 Reaterro compactado m3 150,00 27,70 ESTRUTURA E FUNDAÇÕES: Fundação corrida/bloco c/pedra preta arq.no traço 1:8 m3 10,00 358,30 ESTRUTURA E FUNDAÇÕES: Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 m3 10,00 358,30 ESTRUTURA E FUNDAÇÕES: Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:4 m3 10,00 358,30

35	Verniz sobre esquadria	m2	300,00	13,35	4.005,0 191.025,0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E	TELEFONE:			191.025,0
26	Ponto de luz / força inclusive caixas,			120 50	24.400.0
36	fiação e tubulação	unia.	200,00	120,50	24.100,0
37	Ponto elétrico 2P+T, para computador 16A/250V	unid.	100,00	17,15	1.715,0
38	Ponto elétrico 2P+T, para ar condicionado, com caixas, cabos, conjunto air stop, disjuntor e tomada		50,00	242,50	12.125,0
39	Ponto para ar condicionado Split até 18.000 Btu's (incl. Ponto de dreno, ponto de força e tubulação de cobre com isolamento até 15 mts)	unid	40,00	449,00	17.960,0
40	Ponto de lógica, com caixas, cabos e tomada, devidamente certificado	unia.	85,00	245,50	20.867,5
41	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	unid.	5,00	377,50	1.887,5
42	Disjuntor 1P - 10 a 30A	unid.	30,00	11,80	354,0
43	Disjuntor 2P - 15 a 50A	unid.	30,00	44,50	1.335,0
44	Disjuntor 3P - 15 a 50A	unid.	30,00	55,10	1.653,0
45	Luminaria fluorescente 2x32W completa,	unid.	80,00	114,20	9.136,0
46	com aletas Luminaria fluorescente 2x16W completa,		80,00	71,25	5.700,0
47	com aletas Ponto p/ telefone, com caixas,fiação e		50,00	61,60	3.080,0
48	tomada Tomada universal 10A-250 V	unid.	50,00	10,55	527,5
48		unid.	50,00	7,70	385,0
נד	Interruptor simples	uilid.	30,00	7,70	100.825,5
	SANITÁRIOS:				100.823,5
F^	Ponto de água, com tubulações e		40.00		. ====
50	conexões	unid.	40,00	169,50	6.780,0
51	Ponto de esgoto, com tubulação e conexões	unid.	40,00	179,80	7.192,0
52	Lavatório em louça, branco, marca Deca, modelo Vogue Plus ou similar, com coluna,engate cromado e torneira em metal cromado Deca C50 ou similar	unid.	10,00	299,80	2.998,0
53	Ducha higiênica, marca fabrimar ou Deca, com engate e registro cromados	unid.	10,00	119,90	1.199,0
54	Deca, modelo Vogue Plus ou similar, com caixa acoplada, assento almofadado e engate cromado	unid	10,00	329,90	3.299,0
					21.468,0
	PAREDES, PAINÉIS E VIDROS:				
55	Alvenaria de tijolo cerâmico, à cutelo, chapiscada e rebocada nas duas faces	mz	400,00	99,00	39.600,0
56	Reboco com impermeabilizante tipo "Sika 1"	m2	800,00	25,35	20.280,0
57	Chapisco	m2	800,00	6,19	4.952,0
58	Impermeabilização de parede (incl. Retirada de reboco, aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante,	m2	100,00	64,35	6.435,0
59	chapisco e novo reboco) Ceramica 10x10cm (padrao medio)	m2	400,00	75,90	30.360,0
	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo				
60	celular (painel cego) Desmontagem e remontagem de divisória tipo eucatex, com aproveitamento de	MZ	400,00 300,00	106,50 10,45	42.600,0 3.135,0
	material Parede de gesso acartonado, de 7,5 cm		·		
62	de espessura Parede de gesso acartonado, de 9 cm de	m2	300,00	136,40	40.920,0
63	espessura, com manta de fibra mineral, para isolamento termo-acústico		350,00	162,40	56.840,0
64	Instalação de painel de vidro (4 mm) em divisória tipo eucatex Instalação e fornecimento de mola	mz	35,00	102,45	3.585,7
65	hidráulica de piso para porta de vidro, inclusive corte de piso Fornecimento e aplicação de pelicula	unid.	10,00	670,70	6.707,0
66	G5, HP05 Fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar		100,00	46,75	4.675,0
67	Vidro temperado e=10mm - colocado	m2	100,00	363,90	36.390,0 296.479,7
	ESQUADRIA E SERRALHERIA:			ı	,
68	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura	m2	80,00	349,20	27.936,0
	anticorrosiva				
69 70	Ferragem para porta externa (1 folha) Ferragem para porta interna (1 folha)	cj cj	15,00 15,00	138,10 108,70	2.071,5 1.630,5
/ U	Porta de divisória 0,80x2,10 cm, tipo		13,00	100,70	1,030,3
71	eucatex, completa com dobradiças e		40,00	415,90	16.636,0
	Ir I I				

72	Porta, 0,80x2,10 cm,completa com caixilho, aduela, alizar em madeira de lei, dobradiças e fechadura.	unid.	30,00	786,70	23.601,00
73	Esquadria de alumínio basculante c/vidro	m2	50,00	415,80	20.790,00
74	Janela de madeira c/ caix. simples	m2	20,00	446,20	8.924,00
					101.589,00
	FORRO E TETOS:				
75	Forro de gesso acartonado, estruturado	m2	600,00	62,25	37.350,00
76	Forro de lambris de PVC, com entarugamento metálico	m2	400,00	74,80	29.920,00
77	Forro de lambris de madeira de lei em angelim com barroteamento	m2	100,00	104,80	10.480,00
78	Descupinização	m2	500,00	4,60	2.300,00
79	Laje pre-moldada de forro, estruturada	m2	300,00	72,50	21.750,00
80	Forro paraline, incl. Entarugamento metálico	m2	150,00	298,00	44.700,00
					146.500,00
	OUTROS:				
81	Concertina galvanizada / inox 304	ml	400,00	89,40	35.760,00
82	Fornecimento e instalação de exautor d=40 cm, incluindo ligação elétrica no OD com disjuntor	unid.	10,00	308,00	3.080,00
83	Fornecimento e instalação de espelho cristal com moldura em alumínio	m2	20,00	298,50	5.970,00
84	Caixa para ar condicionado	unid.	20,00	104,20	2.084,00
					46.894,00
	URBANIZAÇÃO:				
85	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m2	400,00	87,70	35.080,00
86	Plantio de grama tipo esmeralda em placa (incl. terra preta)	m2	400,00	18,90	7.560,00
	LIMPEZA GERAL:				
87	Limpeza geral com remoção de entulho	m2	1500,00	3,45	5.175,00
TOTAL GERAL					
IVIAL ULTAL					1.333.770,73

Foro: Belém-PA

Data da Assinatura: 07/12/2012. Ordenador Responsável: Antonio Eduardo Barletta de Almeida Endereço do Contratado: Travessa Maracanã, Nº. 25, Conjunto Presidente Médici I, Marambaia – Belém – PA, Fone (91) 3238-7455,8836-9811 e 8809-0939, email teccengenharia@ig.com.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 468562

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO comunica aos interessados o resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 088/2012-MP/PA, que tem como objeto Registro de Preços para prestação de serviços de alimentação, para atender as necessidades do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os seguintes descontos:
Lote 001 - M. C. XERFAN RECEPÇÕES - ME, CNPJ 05.332.940/0001-00 com valor global de R\$178.990,00.
Valor total do certame R\$178.990,00.
Belém (PA), 07 de Dezembro de 2012.
Jamylle Hanna Mansur Pregoeira

Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 468387

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 468387

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Redenção, CNPJ
04.144.168/0001- 21. CONTRATADA: empresa ELETROFORT
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 83.648.964/
0001-78, Fundamento Legal: Art. 57, Parágrafo 1º da
Lei 8.666/93 e suas alterações. Processo Licitatório nº
045/2012, na modalidade Tomada de Preço nº 005/2012, de 25/04/2012, OBJETO: contratação de empresa, de obras e engenharia para prestação de serviços "Construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário na Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de acordo com termo de Compromisso PAC/FNDE nº 202222/2012. Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por igual período, Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. Redenção – PA, 23 de novembro de 2012. **Wagner Fontes**

