

PORTARIA N° 2304/14, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
CONCEDER a servidora GISELE VIEIRA HENNEMANN KOURY, Id. Funcional nº 57200724/ 1, cargo de Técnico em Medicina Otorrinolaringológica A - I, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II, Progressão Funcional Por Antiquidade, período aquisitivo 2008/2010, para referencia II da Classe A do cargo de Técnico em Medicina Otorrinolaringológica, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 30.05.2014.
JUAREZ ANTONIO SIMOES QUARESMA
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA N° 2306/14, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
CONCEDER ao servidor JORGÉ HERMES DE FIGUEIREDO MELO, Id. Funcional nº 5041260/ 1, cargo de Auxiliar de Serviços C - II, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus V, Progressão Funcional Por Merecimento – Avaliação de Desempenho, período aquisitivo 2012/2014, para referencia III da Classe C do cargo de Auxiliar de Serviços, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 27.03.2014.
JUAREZ ANTONIO SIMOES QUARESMA
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ESPECIAL
DE ESTADO DE PROTEÇÃO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria de Estado
de Saúde Pública

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706550
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 113/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO PLANO DE AQUISIÇÕES DO SUBPROJETO QUALISUS-REDE METROPOLITANA DE BELÉM.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br no período de 30.06.2014 a 14.07.2014 de segunda a sexta de 08:00 as 17:00
Observação: Se houver divergência entre as especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos; com o que tiver registrado no cadastramento do Pregão e seus itens junto ao comprasnet, prevalecerá o edital.
Responsável pelo certame: CARLOS AUGUSTO CAMPOS FERREIRA
Local de Abertura: www.comprasnet.gov
Data da Abertura: 15/07/2014
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 449052 0149004607
Federal
10302131226100000 449052 0349004607
Federal
Ordenador: HÉLIO FRANCO DE MACÊDO JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706551
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 113/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO PLANO DE AQUISIÇÕES DO SUBPROJETO QUALISUS-REDE METROPOLITANA DE BELÉM.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br no período de 30.06.2014 a 14.07.2014 de segunda a sexta de 08:00 as 17:00
Observação: Se houver divergência entre as especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos; com o que tiver registrado no cadastramento do Pregão e seus itens junto ao comprasnet, prevalecerá o edital.
Responsável pelo certame: CARLOS AUGUSTO CAMPOS FERREIRA
Local de Abertura: www.comprasnet.gov
Data da Abertura: 15/07/2014
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 449052 0349004607
Federal
Ordenador: HÉLIO FRANCO DE MACÊDO JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706553
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 113/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO PLANO DE AQUISIÇÕES DO SUBPROJETO QUALISUS-REDE METROPOLITANA DE BELÉM.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br no período de 30.06.2014 a 14.07.2014 de segunda a sexta de 08:00 as 17:00

Observação: Se houver divergência entre as especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos; com o que tiver registrado no cadastramento do Pregão e seus itens junto ao comprasnet, prevalecerá o edital.
Responsável pelo certame: CARLOS AUGUSTO CAMPOS FERREIRA
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 15/07/2014
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 449052 0349004607 Federal
10302131226100000 449052 0149004607 Federal
Ordenador: HÉLIO FRANCO DE MACÊDO JÚNIOR

1º TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2014
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706674
DO OBJETO
1 – O presente termo aditivo tem como objeto o decréscimo do valor registrado em R\$2.000,00 (dois mil reais), para o item 05(Aparelho Para Ultrassonografia), considerando o que dispõe o Art. 18, Capítulo X, do Decreto N° 876 DE 29/10/2013, conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR REGISTRADO	VALOR REALINHADO
05	APARELHO PARA ULTRASSONOGRAFIA - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, obstétrico, ginecológico, cardiológico, neonatal, urológico, transcraniano e pequenas partes, Intraoperatório, transcraniano, músculo-esquelético, superficial e imagens tridimensionais em tempo real. Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras. Sistema com pelo menos 2.000 canais de processamento digital. Monitor LCD Colorido de 15" tela plana de alta resolução ajustável em rotação, altura e angulação. Disco Rígido de pelo menos 160 GB. Faixa Dinâmica de pelo menos 120 dB. Taxa de quadros de pelo menos 800 quadros por segundo. Controle de ganho geral e setorizado através de 08 potenciômetros deslizantes. Teclado alfanumérico incorporado ao console, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores com seleção eletrônica de até 03 transdutores via teclado sem adaptações, sem contar com transdutor de Doppler Cego (tipo caneta), com suporte para os cabos dos transdutores. Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real de 20% de área de visualização. Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque. Harmônica Tecidual e Harmônica de Pulso Invertido para transdutores convexas, lineares, setoriais e microconvexas (endocavitário). Software para redução de ruído inerente a imagens de ultrassom, capacidade para seleção de o mínimo 4 níveis de redução de ruído e disponibilidade para transdutores lineares, convexas e setoriais. Software para varredura de feixes cruzados ou compostos em direções convencionais e oblíquas de 05 pulsos por linha de imagem. Possibilidade de visualização lado a lado e em tempo real da imagem fundamental e a imagem composta do outro. Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real. Reconstrução de imagens em 3D free hand (mão livre), com sistema integrado ao equipo que permita visualização multiplanar e de superfície, em modo B e Doppler Colorido. Possibilidade de up-grade na mesma plataforma para reconstrução de imagens em 3D em tempo real ou em 4D com mínimo de 30 quadros por segundo com transdutor dedicado e integrado ao equipo que permita visualização multiplanar e de superfície.. Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores. Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido e Power Doppler com mapas direcionais. Todos os modos acima devem estar disponíveis em todos os transdutores. Modos de divisão das imagens: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M. Doppler Spectral B/C/D, B/D e D com Duplex e Triplex simultâneo e em tempo real em qualquer profundidade e PRF. Mínimo de 36 Protocolos programáveis de imagens para exames específicos. Transdutores multifrequenciais eletrônicos de banda larga, com seleção na tela de 10 faixas de frequências , automaticamente ajustável ao transdutor selecionado. Zoom e pan em tempo real para melhor visualização lateral e de profundidade maior que 08 vezes. Colorização do Modo B, Modo M e Doppler Espectral. Profundidade ajustável de no mínimo 2 a 30 cm. Medidas Básicas como: Profundidade e Distância, Área, Tempo, Ângulo, Velocidade, Volume, % de Estenose, Aceleração e Frequência Cardíaca. 2/2 Pacote de Cálculos Obstétricos e Ginecológicos com tabelas e páginas de relatório, cálculos para multigestação e curva de crescimento fetal. Capacidade para Cálculos Cardíaco e Vasculares, com tabelas e páginas de relatório. Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Possibilidade de movimentação da área de resultados de medidas a fim de não atrapalhar a área de imagem. Doppler Espectral digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e TRIPLEX e inversão de imagem. Doppler Colorido, com variados mapas de cor, variação no filtro de parede, velocidade, linha de base da cor, tamanho e posição do FOV. Arquivo Digital para arquivar pelo menos 25.000 imagens que permita captura em dados brutos possibilitando análise dos estudos após a liberação do paciente, com funções de pós-processamento como ganho, mapas de cinzas, linha de base, velocidade do espectro, ângulo Doppler, cálculos e anotações. Gravador de CD/ DVD incorporado ao equipamento Cine Loop de no mínimo 700 quadros com possibilidade de fazer medidas, cálculos e anotações. Saídas de Vídeo: Vídeo composto e S-Vídeo; Audio in/out, USB com pelo menos uma porta frontal para fácil acesso à gravação de imagens via PENDRIVE, Ethernet. Fonte de Alimentação: 100-120VAC, 60 Hz, NTSC. Capacidade para gerar Página de Relatório com imagens, gráficos e tabelas. Conexão com impressora padrão PC diretamente do equipamento. Protocolo DICOM 3.0 de comunicação digital para sistemas de imagens e dados médicos. Ofertar: Verificação, Impressão, Arquivo, Modalidade Lista de Trabalho, Armazenamento de dados, Mídia DICOM. Manual Básico em Português. Possibilidade para incorporação futura de software específico para utilização de contraste. Transdutor Multifrequencial Banda Larga Convexo com variação de frequência mínima de 2 a 5 MHz com no mínimo 128 elementos. Transdutor Multifrequencial Banda Larga Linear com variação de frequência mínima de 5 a 13MHz e no mínimo 192 elementos. Transdutor Multifrequencial Banda Larga Endocavitário com variação de frequência mínima de 4 a 11 MHz com no mínimo 150 graus de abertura e com guia de biopsia. Vídeo Printer preto e branca. Estabilizador de Voltagem bivolt compatível. Deve apresentar Registro no MS, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, assistência técnica comprovada no estado do Pará, Manual e Catálogo em português. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, bem como do treinamento operacional do (s) profissional (s), comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de funcionamento. As propostas que apresentarem Certificado de Garantia abrangendo somente peças de reposição após avaliação da equipe técnica serão desclassificadas. Deve atender as normas de segurança para as partes envolvidas na realização de exames. É de responsabilidade da empresa a instalação do equipamento "in loco", assim como o treinamento do profissional para o manuseio do mesmo	50	R\$ 96.000,00	R\$ 94.000,00

DA RATIFICAÇÃO
1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata original, não afetadas pelo presente aditamento.
Belém - PA, 27 de junho de 2014
Helio Franco de Macedo Júnior
Secretário de Estado de Saúde Pública