

diarias, JOSÉ JUNIO FERNANDES BRASIL, CPF: 437601982-87, Téc. em Patol./CHR-SAN, MAT.: 59261771, 3,5 diarias e ROGERIO TIAGO FONSECA, CPF: 790825212-53, Téc. Enferm./CHR-SAN, MAT.: 572251231, 3,5 diarias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 30 de Novembro de 2016

DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo: 132702

PORTARIA Nº 675 de 28 de Novembro de 2016

A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias. Considerando a solicitação constante do Processo nº 472085/2016.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DA CAMPANHA EXTERNA DE CAPTAÇÃO DE CANDIDATOS A DOADORES DE SANGUE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA nos dias 02 e 03/12/2016.

KEDMA GALVÃO DA CONCEIÇÃO SALLES, CPF:612075002-91, Ag. Admin./GECAD, MAT: 541892411,1,0 diária e LILIAN LUCIA FREIRE BOUTH, CPF: 689812602-49, Assist. Social/GECAD, MAT.: 541956201, 1,0 diária.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 28 de Novembro de 2016

DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo: 132703

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 501 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 27 de janeiro de 2012, publicada no DOE. Nº 32.087 de 30.01.2012.

Considerando o Decreto nº 1.945, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre cumprimento de estágio probatório de servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo.

RESOLVE,

I – HOMOLOGAR o resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Probatório, dos(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), devidamente submetida e aprovada com o respectivo conceito:

| MATRÍCULA | NOME | CARGO | CONCEITO |
|------------|---|-----------------|----------|
| 54197840/1 | ANA CLAUDIA FONSECA DE MENDONÇA FREIRE MENDES | MEDICO | BOM |
| 54188069 | MONICA MORGANE DE OLIVEIRA NUNES | TEC. ENFERMAGEM | BOM |

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente/ FPHCGV

Protocolo: 132716

PORTARIA Nº. 503, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 27 de janeiro de 2012, publicada no DOE nº 32.087 de 30.01.2012.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora **MARCIANA ALVES DE ANDRADE**, matrícula nº. 5569567/7, ocupante do cargo de GERENTE DE AREA II, para responder pela Diretoria Administrativa e Financeira da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV, no período de 26/12/2016 a 24/01/2017, em substituição ao titular **PAULO ROBERTO SANTOS WANDERLEY**, matrícula nº. 123277/5, que encontrar-se-á de férias no período.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo: 132689

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/ FHC GV/ 2016

OBJETO: Aquis. de Materiais Médico Hospitalares, cancelados no PE 07/2016, com o fornecimento para o item 04 em regime de comodato de uma Incubadora/leitura para Indicador Biológico de leitura super-rápida (1h).

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRES | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VENCEDOR |
|------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|---|
| 1. | REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO: Solução especialmente formulada para remoção de manchas, oxidações e placas minerais em instrumentais cirúrgicos e outros materiais fabricados em aço inox. | Frascos de 5 litros ou 1 litro | 2.400 (Litros diluídos) | R\$12,48 | NEW MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 2. | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CIRCUITO RESPIRADOR INTER 5- Conexão de linha de pressão proximal do "Y" do circuito respiratório do respirador, compatível com a marca Intermed | Unidade | 50 | | Cancelado na aceitação |
| 3. | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CIRCUITO RESPIRADOR INTER 5 - Jarra térmica de polissulfona, autoclavável, compatível com a marca Intermed | Unidade | 20 | | Cancelado na aceitação |
| 4. | PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA SUPER-RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO: Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura super-rápida, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 1 (uma) hora, por método de fluorescência e um Integrador Químico Classe 5, conforme norma ANSI/A MI/ISO 11140-1, O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos A MI. O Indicador Biológico deverá ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A câmara contendo os esporos deverá estar acondicionada em uma ampola plástica transparente e termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos, dispositivo para quebra da ampola e material de não tecido. A etiqueta presente na ampola contém nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizadora e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico de exposição estão incluídos dentro do pacote. O Integrador Químico Classe 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite. Deverá acompanhar ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que deverá mudar de cor a fim de diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. | Pacote | 120 | | Cancelado na aceitação |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------|---------|---|
| 5. | MANTA- Embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares com gramatura de 50 g/m ² , confeccionada em não tecido 100% polipropileno SMS GrauMédico(Spunbond/Meltblown/Spunbond). Porosidade controlada, isenção de partículas, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, hidrorrepelente e hemorrepeleente. Embalagem especial para embalar as caixas de instrumental e material. | Unidade 500 mm x 500mm | 1.500 | R\$1,00 | GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME |
| 6. | MANTA- Embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares com gramatura de 50 g/m ² , confeccionada em não tecido 100% polipropileno SMS GrauMédico(Spunbond/Meltblown/Spunbond). Porosidade controlada, isenção de partículas, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, hidrorrepelente e hemorrepeleente. Embalagem especial para embalar as caixas de instrumental e material. | Unidade 750 mm x 750 mm | 1.000 | R\$2,37 | GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME |
| 7. | SISTEMA DE TESTE PARA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DE ROTINA DE PROCESSOS DE SELAGEM DE PROCESSOS DE SELAGEM. Fita indicadora desenvolvida para caracterizar e mostrar visualmente a integridade da faixa de selagem em envelopes de papel grau cirúrgico São indicadas para o uso durante a qualificação operacional do equipamento de selagem e embalagens envolvidas. | Unidade | 250 | | Cancelado por inexistência de propostas |

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/FHCGV/2016:

R\$33.822,00 (trinta e três mil oitocentos e vinte e dois reais).

Belém/PA, 22 de dezembro de 2016.

Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Ordenadora Responsável

Protocolo: 132666

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/ FHC GV/ 2016

OBJETO: Aquisição de Materiais Descartáveis para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Instituição, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRES | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VENCEDOR |
|------|---|-------|-------|----------------|---|
| 1. | COLHER PLASTICA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UND | PCT | 7000 | R\$3,17 | MARIA HELENA DE AVEIRO - ME |
| 2. | COPO DESCARTÁVEL, CAP P/ 100 ML. PACOTE COM 100 UND | PCT | 1200 | | Cancelado na aceitação |
| 3. | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAP P/ 180 ML, PCT C/ 100 | PCT | 30000 | R\$2,41 | APOLO COMERCIAL LTDA - EPP |
| 4. | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAP P/ 50 ML, PCT C/ 100 | PCT | 4200 | R\$1,49 | M.S. DA LUZ COM. E SERV |
| 5. | GARFO PLASTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UND | PCT | 1500 | | Cancelado na aceitação |
| 6. | TAMPA EM POLIETILENO, P/ COPO DE 180 ML, PCT C/ 100 | PCT | 10000 | R\$3,00 | LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO |
| 7. | LUVA DESCARTAVEL PARA USO DOMESTICO. PACOTE COM 100 UND | PCT | 400 | | Cancelado na aceitação |
| 8. | PRATO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 16 CM DE DIAMETRO, PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 1000 | R\$1,18 | M.S. DA LUZ COM. E SERV |
| 9. | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO | PCT | 2000 | | Cancelado na aceitação |
| 10. | POTE DESCARTAVEL DE 250 ML COM TAMPA PCT COM 100UND | UND | 5400 | R\$3,27 | M.S. DA LUZ COM. E SERV |
| 11. | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL | PCT | 7500 | R\$6,80 | F CARDOSO E CIA LTDA |
| 12. | Gorro Descartável Com Tiras (Touca de Amarrar) Pacote C/100 Und | PCT | 200 | | Cancelado na aceitação |