Preços Registrados:

ITEM	Especificações Técnicas	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO ALTO GIRAFÁ, COM SUPORTE/CACHIMBO PARA MICROFONE COM BASE E SISTEMA DE INCLINAÇÃO EM METAL, COM HASTE TELESCÓPICA, ALTURA APROXIMADA DE 0,97 - 1,67 METROS. MARCA: ASK.	Unidade	60	R\$ 50,52	R\$ 3.031,20
14	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE TIPO MINI GIRAFÁ, COM SUPORTE/CACHIMBO PARA MICROFONE COM BASE REDONDA EM METAL E SISTEMA DE INCLINAÇÃO EM METAL, COM HASTE TELESCÓPICA, ALTURA APROXIMADA DE 60-75 CM. MARCA: VECTOR	Unidade	40	R\$ 67,99	R\$ 2.719,60

Foro: Belém

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins.

Endereço da Contratada: Rua Sérgio Murilo Martins, 405, Sala 01 - Jardim Janaína - Biguaçu - SC - CEP: 88162-045, Telefone: (48) 3204-6822 E-mail: zimba.atacadista1@gmail.com

Protocolo: 192909

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 061/2017-MP/PA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2017-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e GR COMERCIO EIRELLI - ME, (CNPJ/MF sob nº 17.451.234/0001-58)

Objeto: Registro De Preços Para Aquisição de Material para Confeção e Manutenção da Rede de Internet

Data da Assinatura: 14/06/2017

Vigência: 20/06/2017 a 19/06/2018

Preços Registrados:

Item	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNID	QTD	P.UNITÁRIO
		Unid.	1000	24,85
04	Conector Fêmea Categoria 6 para sistemas de cabeamento para tráfego de dados, voz e imagens, para cabeamento e primário e secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento, atendendo as seguintes características: 1. Conformidade com normas e padrões 1.1. EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, 1.2. ISO/IEC 11801, 1.3. NBR 14565, 1.4. FCC parte 68, 2. Certificados, 2.1. ISO9001/ISO14001 2.2. Listado na ETL, 2.3. Listado na UTL, 3. Características Gerais 3.1. Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, 3.2. Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; 3.3. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) e todos os protocolos LAN anteriores; 3.4. Possibilidade de fixação de ícones de identificação; 3.5. Conector com IDC em ângulo de 90º, 3.6. Compatível com RJ-11; 3.7. Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; 3.8. Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; 3.9. O conector possui proteção integral do circuito impresso; 3.10. Permite o processo de terminação com destrancamento inferior a 13 mm; 3.11. Compatível com ferramenta de inserção (punch-down) ou impacto. 4. Características Construtivas 4.1. Altura: 22,3mm, 4.2. Largura: 17 mm, 4.3. Cor: Branco, 4.4. Tipo de Conector: RJ-45 Fêmea (Keystone Jack), 4.5. Conexão traseira: Padrão 110 IDC em bronze fosforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG, 4.6. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, 4.7. Material de contato elétrico: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, 4.8. Diâmetro dos condutores suportados: 22 a 26 AWG, 4.9. Material do corpo do produto: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, 4.10. Padrão de Montagem: T568A e T568B, 4.11. Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C, 4.12. Temperatura de Operação: -10°C a +60°C, 4.13. Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 133N, 5. Desempenho, 5.1. Quantidade de Ciclos: >=750 RJ45, >=200 RJ11 e >=200 no bloco IDC, 5.2. Resistência de Isolamento: 500 Mohms, 5.3. Resistência de Contato: 20mOhms, 5.4. Resistência: DC 0,10hms 5.5. Prova de tensão elétrica aplicada: 1000V (RMS, 60Hz, 1min), 5.6. Força de Contato: 0,98N (100g), 6- Equivalente ao FURUKAWA Marca: Fabricante: Modelo / Versão: RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)			MAX MAX

Item	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNID	QTD	P.UNITÁRIO
		Unid.	500	21,95
11	Patch Cord, cat 6, 1,5 metro, cor cinza: Utilizado em Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Deve atender as seguintes características: 1. Conformidade com normas e padrões, 1.1. ROHS, 1.1. EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, 1.2. ANSI/TIA/EIA-569, 1.3. ISO/IEC 11801, 1.4. FCC part 68, 1.5. ANSI/TIA/EIA 606B, 2. Certificados 2.1. ISO9001/ISO14001, 2.2. Listado na ETL, 2.3. Listado na UTL, 2.4. Certificado pela Anatel, 3. Características Gerais, 3.1. Atende os limites estabelecidos nas normas para Categoria 6, 3.2. Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; 3.3. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; 3.4. Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; 3.5. Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; 4. Características Construtivas, 4.1. Comprimento: 1,5 metros, 4.2. Diâmetro Nominal: 6,0 mm, 4.3. Peso: 0,034 kg/m, 4.4. Cor: Cinza, 4.5. Tipo de Conector: RJ-45, 4.6. Tipo de cabo U/UTP Cat.6, 4.7. Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama 4.8. Grau de Flamabilidade: CM, 4.9. Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG, 4.10. Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, 4.11. Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0, 4.12. Padrão de Montagem: T568A, 4.13. Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C, 4.14. Temperatura de Operação: -10°C a +60°C, 5. Desempenho 5.1. Quantidade de Ciclos >=750 RJ-45, 5.2. Resistência máxima do condutor: 93,8 Ohms/km, 5.3. Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m, 5.4. Impedância Característica 100±15% Ohms, 5.5. Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s, 5.6. Velocidade de Propagação Nominal: 66% 5.7. Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100m, 6- Equivalente ao FURUKAWA Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Patch Cord, cat 6, 1,5 metro, cor cinza			MAX MAX

Foro: Belém - PA

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Endereço da Contratada: à Rua do Porto, nº 53, Bairro de Santa Cruz Industrial, CEP 32.340-590, no Município de Contagem - MG, Telefone (31) 2524-4020, E-mail grcomercio@grcomercio.com.br

Protocolo: 192507

EDITAL DE APROVAÇÃO DA REVISÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS Nº 01/2017

TORNO PÚBLICO a aprovação das revisões da Tabela de Temporalidade de Documentos do Ministério Público do Estado do Pará, propostas pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD-MP/PA). As modificações encontram-se anexas a este edital para aplicação imediata pelas respectivas Unidades Administrativas.

Belém, 06 de Junho de 2017

Dr. Gilberto Valente Martins

Procurador Geral de Justiça

Drª Joana Chagas Coutinho

Promotora de Justiça

Presidente da Comissão

EDITAL DE APROVAÇÃO DA REVISÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS Nº 01/2017

Unidade 1.1.3 - Assessoria Jurídica nas paginas 3 e 4 de 55 da Tabela de Temporalidade de Documentos onde se lê em DESTINO FINAL "Microfilm", leia-se "Eliminar" e em OBSERVAÇÕES leia-se "Manter cópia digital".

Unidades 3.1.2 - Departamento de Atividades Judiciais - Divisão de Processos Cíveis; 3.1.3 Departamento de Atividades Judiciais - Divisão de Processos Criminais e 3.1.4 Departamento de Atividades Judiciais - Divisão de Processos Especiais nas paginas 26, 27 e 28 de 55 da Tabela de Temporalidade de Documentos onde se lê em DESTINO FINAL "Microfilm", leia-se "Eliminar" e em OBSERVAÇÕES leia-se "Manter cópia digital".

Unidades 3.1.2 - Departamento de Atividades Judiciais - Divisão de Processos Cíveis; 3.1.3 Departamento de Atividades Judiciais - Divisão de Processos Criminais e 3.1.4 Departamento de

Atividades Judiciais - Divisão de Processos Especiais nas paginas 26 e 27 de 55 da Tabela de Temporalidade de Documentos onde se lê em PRAZO DE GUARDA "2 anos", leia-se "1 ano" e em ARQUIVO CENTRAL onde se lê "5 anos", leia-se "digitalizar".

Atividade 3.1.25.2 ESTAGIÁRIOS nas paginas 45 de 55 da Tabela de Temporalidade de Documentos onde se lê em PRAZO DE GUARDA - ARQUIVO CENTRAL "5 anos", leia-se "2 anos" e em OBSERVAÇÕES leia-se "Manter cópia digital".

Drª Joana Chagas Coutinho

Promotora de Justiça

Presidente da Comissão

Eliane Cristina Pinheiro Tavares

Assessora da Procuradoria Geral de Justiça

Membro da Comissão

Marilze Ribeiro Bitar

Assessora da Corregedoria Geral

Membro da Comissão

Ana Maria Deirane de Oliveira Monteiro

Assessora da Subprocuradoria-Geral de Justiça - Área Técnico administrativa

Membro da Comissão

Heloisa Helena Leal Vidal

Chefe do Serviço de Arquivo

Secretária da Comissão

Protocolo: 192831

EXTRATO DA PORTARIA Nº 001/2013 - MP/PJO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ nos termos do art. 129, da CF/88, art. 26, da Lei nº 8625/93, art. 52, da Lei Complementar Estadual nº 57, torna pública a prorrogação do inquérito civil nº 001/2013-MP/PJO que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Oriximiná, situada na Trav. Carlos Maria Teixeira, nº 754, bairro Centro, município de Oriximiná/PA.

PORTARIA Nº 001/2013 - MP/PJO

Investigado (s): Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA

Assunto: "Apurar a falta de fiscalização do município no que se refere as doenças epidemiológicas".

Sabrina mamede napoleão kalume - Promotora de Justiça

Protocolo: 192850

EXTRATO DA PORTARIA Nº 004/2013 - MP/PJO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ nos termos do art. 129, da CF/88, art. 26, da Lei nº 8625/93, art. 52, da Lei Complementar Estadual nº 57, torna pública a prorrogação do inquérito civil nº 002/2013-MP/PJO que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Oriximiná, situada na Trav. Carlos Maria Teixeira, nº 754, bairro Centro, município de Oriximiná/PA.

PORTARIA Nº 004/2013 - MP/PJO

Investigado (s): Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA

Assunto: "Apurar indícios de irregularidades no possível enriquecimento ilícito de professores, realizado pelo diretor Francisco Ramos, da comunidade Sapucaá, na Zona Rural deste município".

Sabrina mamede napoleão kalume - Promotora de Justiça

Protocolo: 192855

EXTRATO DA PORTARIA Nº 006/2009 - MP/PJO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ nos termos do art. 129, da CF/88, art. 26, da Lei nº 8625/93, art. 52, da Lei Complementar Estadual nº 57, torna pública a prorrogação do inquérito civil nº 004/2014-MP/PJO que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Oriximiná, situada na Trav. Carlos Maria Teixeira, nº 754, bairro Centro, município de Oriximiná/PA.

PORTARIA Nº 006/2009 - MP/PJO

Investigado (s): Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA

Assunto: "Apurar possíveis irregularidades na prestação e contas da Câmara deste município".

Sabrina mamede napoleão kalume - Promotora de Justiça

Protocolo: 192874

EXTRATO DA PORTARIA Nº 001/2012 - MP/PJO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ nos termos do art. 129, da CF/88, art. 26, da Lei nº 8625/93, art. 52, da Lei Complementar Estadual nº 57, torna pública a prorrogação do inquérito civil nº 001/2012-MP/PJO que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Oriximiná, situada na Trav. Carlos Maria Teixeira, nº 754, bairro Centro, município de Oriximiná/PA.

PORTARIA Nº 001/2012 - MP/PJO

Investigado (s): Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA

Assunto: "Apurar possíveis irregularidades nas prestações de contas do fundo municipal de saúde de Oriximiná, exercícios 2005 e 2006".

Sabrina mamede napoleão kalume - Promotora de Justiça

Protocolo: 192847

EXTRATO DA PORTARIA Nº 011/2009 - MP/PJO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ nos termos do art. 129, da CF/88, art. 26, da Lei nº 8625/93, art. 52, da Lei Complementar Estadual nº 57, torna pública a prorrogação do inquérito civil nº 003/2014-MP/PJO que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Oriximiná, situada na Trav. Carlos Maria Teixeira, nº 754, bairro Centro, município de Oriximiná/PA.